

# SKIN SOFT TOUCH


FINITURA AD EFFETTO SOFT TOUCH  
SCHLUSSANSTRICH FÜR DEN INNENBEREICH MIT SOFT  
TOUCH-EFFEKT  
FINISH FOR INTERIOR WITH SOFT TOUCH EFFECT  
PRODUKT DO WYKONCZENIA WNETRZ Z EFEKTEM SOFT  
TOUCH  
ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ SOFT  
TOUCH

# GENERATION art




**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# SKIN SOFT TOUCH



**SKIN SOFT TOUCH FINITURA**  
Absolutecap 4215P + Skin Soft Touch Finitura



**SKIN SOFT TOUCH COLOR BASE**  
Absolutecap GA 116-08 + Skin Soft Touch Color Base 08



#### SKIN SOFT TOUCH COLOR BASE

Absolotecap Bianco + Skin Soft Touch Color Base 08

#### FINITURA PER INTERNI AD EFFETTO SOFT TOUCH

*Pittura decorativa ad effetto opaco, che ricrea percezioni visive così materiche da indurre a toccare la superficie per provarne la sensazione tattile. La finitura che si viene ad ottenere risulta finemente delicata, con una innata eleganza. La sensazione vellutata è inoltre accentuata da morbide sfumature e nuance tenui.*

#### SCHLUSSANSTRICH FÜR DEN INNENBEREICH MIT SOFT TOUCH-EFFEKT

*Matte Dekorfarbe, die für solch plastische Effekte sorgt, dass sie zum Berühren der Oberfläche anregt, um die fühlbaren Effekte zu erleben. Der erhaltene Schlussanstrich ist überaus fein und von natürlicher Eleganz. Die samtige Haptik wird auch durch weiche Farbtöne und subtile Nuancen unterstrichen.*

#### DECORATIVE PAINT "PEACH PEEL" EFFECT FOR INNER WALLS

*Decorative painting with matt effect, which recreates visual perceptions so material to induce to touch the surface and feel the tactile sensation. The finish obtained is finely delicate, with an innate elegance. The velvety sensation is also accentuated by soft nuances and gradations.*

#### PRODUKT DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ Z EFEKTEM SOFT TOUCH

*Farba dekoracyjna, matowa, która tworzy tak szczególne wrażenia, że aż się chce dotknąć powierzchni, żeby poczuć jaka jest w dotyku. Wykończenie, które uzyskujemy wydaje się być niezmiennie delikatne, z wrodzoną elegancją. Aksamitne w dotyku, wzmocnione miękkimi przejściami kolorów i ich delikatnymi niuansami. Wykończenie matowe do wnętrz, które daje powierzchni przyjemne aksamitne wykończenie, podobne w dotyku do skóry. To wszystko uwierzcza delikatny efekt estetyczny o miękkiej strukturze i elegancji.*

#### ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ SOFT TOUCH

*Декоративная краска с матовым эффектом, которая воссоздает визуальное восприятие настолько материальное, что стимулирует прикоснуться к поверхности чтобы испытать тактильное ощущение. Отделка в результате получается утонченно-деликатной с врожденной эlegantностью. Бархатистое ощущение также подчеркнуто мягкими оттенками и тонкими нюансами.*





GA116 - 22



GA116 - 11



GA116 - 21



GA116 - 23



GA116 - 12




GA116 - 19



GA116 - 24



GA116 - 18



GA116 - 16



GA116 - 20



GA116 - 17



GA116 - 15



GA116-01



GA116-26



GA116-02



GA116-03



GA116-25



GA116-08



GA116-14



GA116-04



GA116-05



GA116-07



GA116-13




GA116-06



GA 116 - 32



GA 116 - 28



GA 116 - 31



GA 116 - 29



GA 116 - 27



GA 116 - 09



GA 116 - 30



GA 116 - 10

Le tinte qui riprodotte, pur essendo realizzate dal vero, debbono considerarsi indicative. Pertanto si consiglia di verificare il colore scelto su un campione dal vivo.

La finitura SKIN SOFT TOUCH si applica su fondo lavabile e si può utilizzare a pennello spalter, fino a raggiungere l'effetto desiderato. È possibile utilizzarla su supporti diversi come cartongesso, intonaco premiscelato, intonaco civile, gesso, ed addirittura plastica, legno, alluminio, ferro, lamiera zincata purché preventivamente trattati con specifici fondi.

Die hier gezeigten Farben verstehen sich als reine Richtwerte, obwohl sie naturgetreu realisiert wurden. Daher wird empfohlen, die gewählte Farbe anhand eines Musters zu überprüfen. Der SKIN SOFT TOUCH Schlussanstrich wird auf einem abwaschbaren Untergrund mit einem Spalterpinsel aufgetragen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

Er kann auf verschiedenen Untergründen wie: Gipskarton, Fertigputz, Normalputz, Gips und sogar auf Plastik, Holz, Aluminium, Eisen und verzinktem Blech angewandt werden, vorausgesetzt, er wurde vorher mit der entsprechenden Grundierung behandelt.

Colors of this color-chart, even if made by real paint, have to be considered indicative. So, we suggest to verify chosen colors in a real sample. The SKIN SOFT TOUCH finish is applied to a washable base and can be used with a spalter brush, until the desired effect is achieved. It is possible to use it on various supports as inner plasterboard, outer plaster (also if pre-mixed), gypsum, and even in plastic, wood, aluminum, iron, sheet galvanized preventively dealt with specific primers.

Kolory tu przedstawione mają charakter orientacyjny. Dlatego zalecamy sprawdzanie wybranego koloru na żywo zrobieniem próbki. Wykończenie SKIN SOFT TOUCH nakłada się na zmywalne podłoże, można aplikować pędzlem typu spalter, aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Można użyć różnych powierzchni, takich jak płyty gipsowo-kartonowej, tynki gipsowe zmieszany, gips, a nawet plastik, drewno, aluminium, żelazo, blacha ocynkowana, pod warunkiem że zostały pomalowane odpowiednim podkładem.

Воспроизведённые цвета хотя и соответствуют реальным, но всё же должны считаться ориентировочными. Поэтому рекомендуется проверить выбранный цвет на конкретной поверхности.

Отделка SKIN SOFT TOUCH наносится на моющуюся основу, и можно использовать для этого флейцевую кисть до достижения желаемого эффекта.

Краску можно наносить на разные основы, такие как гипсокартон, штукатурка и её смеси, гипс, мел и даже пластик, дерево, алюминий, железо, оцинкованный лист, если их предварительно обработали специальными средствами.

# SKIN SOFT TOUCH

## Caratteristiche - Eigenschaften - Features - Cechy produktu - Обратная сторона

IT

Finitura opaca colorata per interni che confonde alla superficie trattata un piacevole effetto vellutato, simile alla sensazione al tatto della pelle, ed un aspetto estetico delicato con sfumature morbide, espressioni di delicata eleganza.

**Aspetto superficiale**  
Strutturato soft touch.

**Proprietà del film essiccato**  
Buona diffusione del vapore acqueo, resistente agli urti, resistente ai lavaggi, bassa presa dello sporco.

**Colori**  
Cartella Skin Soft Touch. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16. Tra una produzione e l'altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione.

**Impiego**  
È indicata come finitura sia per locali pubblici che privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari. L'effetto dipende dalla manualità dell'applicatore e dalla quantità di prodotto applicata e pertanto il campionario ha valore indicativo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e un unico applicatore ed assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.

**Attrezzi**  
Pennello spalter.

PL

Farba dekoracyjna, matowa, która tworzy tak szczególne wrażenia, że aż się chce dotknąć powierzchni, żeby poczuć jaka jest w dotyku. Wykorzystanie, które uzyskujemy wydaje się być niezmiennie delikatne, z wrodzoną elegancją.

**Wygląd po nałożeniu**  
Struktura soft touch

**Właściwości wyschniętego produktu**  
Dobre odprowadzanie pary wodnej, odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na zmywanie, wysoka odporność na zabrudzenia.

**Kolory**  
Karta kolorów Skin Soft Touch. Barwy tworzone zgodnie z systemem Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może się nieco różnić, dlatego trzeba zakończyć prace w ramach jednej serii produkcyjnej.

**Sposób zastosowania**  
Produkt przeznaczony jako wykorzystanie zarówno pomieszczeń publicznych jak i prywatnych, w których pragniemy uzyskać szczególny efekt dekoracyjny. Efekt końcowy zależy od umiejętności manualnych osoby wykonującej prace i od ilości zastosowanego produktu, dlatego też próbka ma charakter poglądowy. W celu uzyskania jednolitej powierzchni, prace muszą być wykonane tym samym narzędziem przez tę samą osobę oraz należy upewnić się, iż kolejne warstwy są tak samo nakładane, mokre na mokre, bez robienia przerw. Narzędzia należy umyć wodą zaraz po skończeniu prac.

**Narzędzia**  
Pędzel typu spalter.

DE

Ein farbiges, mattes Finish für Innenräume, das der behandelten Oberfläche einen angenehmen, samtigen Effekt verleiht, ähnlich dem Gefühl beim Berühren der Haut, sowie ein edles, ästhetisches Aussehen mit weichen Farbtönen, dem Ausdruck feiner Eleganz.

**Aussehen der Oberfläche**  
Strukturiert, Soft Touch.

**Eigenschaften des getrockneten Films**  
Gute Dampfdurchlässigkeit, stossfest, abwaschbar, schmutzabweisend.

**Farben**  
Skin Soft Touch-Farbkarte. Die Farben können mit dem System Arreghini Colors 16 hergestellt werden. Zwischen einer Produktion und der nächsten können die Farben leicht voneinander abweichen, daher sollte die Arbeit mit derselben Charge beendet werden.

**Anwendung**  
Eignet sich für Schlussanstriche, sowohl in öffentlichen als auch in privaten Räumen schaffen, die auf eine ganz spezielle Weise gestaltet werden sollen. Der Effekt hängt von der Geschicklichkeit des Anwenders und der aufgetragenen Menge des Produkts ab, daher ist das Musterbuch nur beispielhaft. Um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen, sollte immer das gleiche Werkzeug verwendet und die Arbeit nur von ein und demselben Maler durchgeführt, um eine durchgehende Nass-in-Nass-Bearbeitung der gesamten Wand ohne Unterbrechungen zu gewährleisten. Werkzeuge sind nach Gebrauch sofort mit Wasser auszuwaschen.

**Werkzeuge**  
Spalterpinzel.

RU

Матовая цветная отделка для внутренних работ, которая придает обработанной поверхности приятный бархатный эффект, схожий с ощущением от прикосновения к коже, и деликатный эстетический вид с мягкими оттенками, выражениями деликатной элегантности.

**Вид Поверхности**  
Структурированный soft touch.

**Свойства Высохшей Пленки**  
Хорошее распределение водного пара, устойчива к царапинам, устойчива к мытью, низкая загрязняемость.

**Цвета**  
Карта Skin. Краска производится системой Arreghini Colors 16. Между одной и другой партией цвет может слегка отличаться, а значит необходимо заканчивать работу краской одной и той же партии.

**Использование**  
Предназначена как для общественных помещений, так и там, где хочется создать особенный декор. Эффект зависит от искусства того, кто на носит и от количества нанесенного средства, в связи с чем образец является ориентировочным. Для того, чтобы достичь однородности поверхности работать одним и тем же инструментом и единственным аппликатором и обеспечить постоянную обработку влажным по влажному по всей стене, работая непрерывно. Инструмент мыть водой сразу после использования.

**Инструменты**  
Флейцевая кисть.

EN

Matt coloured finish for interiors that gives the treated surface a pleasant velvety effect, similar to the feel to the skin, and a delicate aesthetic appearance with soft shades, expressions of delicate elegance.

**Surface appearance**  
Soft touch textured.

**Properties of the dried film**  
Good water vapour diffusion, shock resistant, wash resistant, low dirt retention.

**Colours**  
Skin Soft Touch colour chart. The colours can be achieved with the Arreghini Colors 16 system. Between one production and another the colour may be slightly different, so it is necessary to finish the work with the same production.

**Use**  
It is indicated as a finish for both public and private premises where special decorations are desired. The effect depends on the manual nature of the applicator and the quantity of product applied and therefore the sample has an indicative value. To obtain a homogeneous surface work with the same tool and a single applicator and ensure continuous wet-on-wet processing of the entire wall without interruption. Tools must be washed with water immediately.

**Tools**  
Spalter brush.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche d'impiego. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it).

Bei den enthaltenen technischen Informationen handelt es sich um Richtwerte. Es wird empfohlen, diese bei der Anwendung an die spezifischen Bedingungen anzupassen. Für weitere Informationen können Sie das technische Datenblatt auf unserer Homepage einsehen, das auch heruntergeladen werden kann.

The technical information is approximate. It is advisable to fit the specific conditions of use. For more detailed information see the Data sheet which is downloadable from the website.

Informacje techniczne są przybliżone. Wskazane jest, aby pasowały do konkretnych warunków użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji patrz: karta do pobrania ze strony internetowej [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it).

Вложенная техническая информация имеет ознакомительный характер. Необходимо адаптироваться к конкретным условиям использования. Для получения более детальной информации обращаться к спецификации, которую можно загрузить с сайта [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it).



**CAP ARREGHINI SpA** - ITALIAN PAINTS SINCE 1950  
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE) - Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498  
[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) - Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

